

MFQD2 SERIES

2通路气（液）2~200路电可选




产品特点： PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送气体和真空

工作参数： WORKING PARAMETERS

- 额定电压：功率:0-240VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 最高转速：400RPM
- 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega/500VDC$
- 最大压力：10BAR
- 绝缘强度： $500VAC@50HZ, 60S$
- 最高温度： $125^{\circ}C$




型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD2M5-S0605	5A	6	36
MFQD2M5-S01205	5A	12	66
MFQD2M5-S01802	2A	18	66
MFQD2M5-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD2M5-S03602	2A	36	71
MFQD2M5-S05602	2A	56	91
MFQD2M5-S01805	5A	18	93
MFQD2M5-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD2M5-S03005	5A	30	127
MFQD2M5-S03605	5A	36	147
MFQD2M5-S04205	5A	42	167
MFQD2M5-S04805	5A	48	182
MFQD2M5-S06005	5A	60	227

MFQD218系列气电旋转接头尺寸图




型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD218-S0605	5A	6	36
MFQD218-S01205	5A	12	66
MFQD218-S01802	2A	18	66
MFQD218-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD218-S03602	2A	36	71
MFQD218-S05602	2A	56	91
MFQD218-S01805	5A	18	93
MFQD218-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD218-S03005	5A	30	127
MFQD218-S03605	5A	36	147
MFQD218-S04205	5A	42	167
MFQD218-S04805	5A	48	182
MFQD218-S06005	5A	60	227

MFQD214系列气电旋转接头尺寸图




型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD214-S0605	5A	6	36
MFQD214-S01205	5A	12	66
MFQD214-S01802	2A	18	66
MFQD214-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD214-S03602	2A	36	71
MFQD214-S05602	2A	56	91
MFQD214-S01805	5A	18	93
MFQD214-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD214-S03005	5A	30	127
MFQD214-S03605	5A	36	147
MFQD214-S04205	5A	42	167
MFQD214-S04805	5A	48	182
MFQD214-S06005	5A	60	227

MFQD238系列气电旋转接头尺寸图




型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD238-S0605	5A	6	36
MFQD238-S01205	5A	12	66
MFQD238-S01802	2A	18	66
MFQD238-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD238-S03602	2A	36	71
MFQD238-S05602	2A	56	91
MFQD238-S01805	5A	18	93
MFQD238-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD238-S03005	5A	30	127
MFQD238-S03605	5A	36	147
MFQD238-S04205	5A	42	167
MFQD238-S04805	5A	48	182
MFQD238-S06005	5A	60	227

MFQD212系列气电旋转接头尺寸图



型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD212-S0605	5A	6	36
MFQD212-S01205	5A	12	66
MFQD212-S01802	2A	18	66
MFQD212-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD212-S03602	2A	36	71
MFQD212-S05602	2A	56	91
MFQD212-S01805	5A	18	93
MFQD212-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD212-S03005	5A	30	127
MFQD212-S03605	5A	36	147
MFQD212-S04205	5A	42	167
MFQD212-S04805	5A	48	182
MFQD212-S06005	5A	60	227